

Phortail, le mini CMS sans base de données

Présentation

Phortail est un [CMS](#) (Content Management System) ou en français SGC (Système de Gestion de Contenu), c'est à dire que c'est un outil pour gérer la publication d'information sur Internet, sans avoir besoin de programmer. On peut ainsi automatiquement créer et gérer un site d'actualité.

Le principe est de séparer le contenu du contenant, c'est à dire que le contenu du site (articles, nouvelles, paramètres de configuration, etc) peut être modifié sans intervenir sur les fichiers de structure du site.

La particularité de Phortail par rapport à la plupart des CMS de type "[phpnuke](#)", auquel il reprend la présentation générale, est qu'il n'utilise pas de système de gestion de base de données pour stocker les données (articles, nouvelles, paramètres de configuration, etc), mais des fichiers texte.

Pour le visiteur, il n'y a pas de différence, mais pour le webmaster l'installation et l'administration sont beaucoup plus simples, et comme pour un CMS avec base de données, les mises à jour du site se font par l'intermédiaire de formulaires

Administration

Via la partie "admin", vous écrivez en ligne, les articles, les nouvelles ou l'éditorial, comme vous écrivez un message dans un forum, vous transférez des photos, des images ou toutes sortes de fichiers dans les dossiers "photos", "images" ou "downloads" de votre site, vous configurez votre site, vous pouvez modifier la couleur des fonds, des cadres et du texte, le logo, la police et la taille du texte, les titres et les informations concernant le webmaster, l'identifiant et le mot de passe de connexion, changer le thème du sondage, supprimer les messages du Forum, du Livre d'Or ou du Tag-Board et valider les nouvelles déposées par les visiteurs.

Rédaction

La mise en forme du texte, lors de la rédaction des articles, de l'éditorial et des nouvelles, se fait très facilement avec du BBCode de manière semi-automatique, mais il est aussi possible d'insérer, manuellement, du BBCode, du code HTML ou du JavaScript. Son administration est plus complète et plus simple que dans les versions précédentes.

Personnalisation

Phortail est un CMS complet, utilisable sans modification, par un débutant. Il est cependant facile de le modifier et de le personnaliser.

Phortail est modulaire, c'est à dire qu'il est composé de modules que vous pouvez ajouter, retirer ou déplacer, dans la partie admin/configuration du site.

Il est aussi skinnable, vous pouvez donc choisir le thème (ou kit graphique) de la décoration de votre

site, plus d'une vingtaine de thèmes supplémentaires disponibles.

Vous trouverez une aide pour personnaliser votre site dans l'article "Personnalisation", afin d'ajouter ou de retirer des fonctions.

L'idée

Le projet a été abandonné, en 2001, par son auteur, mais je m'efforce avec l'aide de contributeurs de le faire évoluer et de l'améliorer, en bref de le faire vivre tout en respectant l'idée géniale de Pierre Gentile :

" PHORTAIL doit permettre à tout le monde de créer son propre site ! C'est la raison d'être de ce script. Etre un développeur PHP n'est pas nécessaire pour installer le script. Il suffit juste de le balancer sur l'hébergeur pour en profiter ! "

Pour avoir une idée de ce qu'il est possible de faire avec Phortail, visitez via la page de liens quelques sites réalisés avec ce petit CMS.

Version

La version actuelle de Phortail est la 2.0.12, toutefois, la version 1.2.1 est toujours disponible chez : <http://www.phpscripts-fr.net/scripts/scripts.php?cat=Portails>

C'est une version assez dépouillée, qui peut servir de base à la création d'un CMS personnalisé pour un développeur débutant.

Voir la version 1.2.1 : <http://identifiant.chez-alice.fr/phortail/index.php>

Contribution

Vous pouvez contribuer à ce projet communautaire, afin de continuer à transmettre ce cadeau de Pierre Gentile aux webmasters novices, en faisant part de vos améliorations ou des difficultés que vous rencontrez dans le forum de ce site.

Extraits de l'interview de Pierre Gentile alias Atchoum en juin 2002 :

" Sous mon pseudo Atchoum, se cache Pierre Gentile !

Je suis un jeune webmaster amateur de 17 ans, et également lycéen.

Mes premiers pas dans la création de sites ont commencé avec Nitro Skateboarding, mon 1er site consacré au skate. Voulant toujours créer des sites agréables, j'ai appris progressivement le HTML, puis le JavaScript et enfin le PHP. Lorsque j'ai passé mon site sur Multimania, l'idée m'est venue de créer un script qui permettrait la création de sites pour tous : [PHP Forge](#) ! "

"En fait, ma 1ère idée de créer un portail remonte à plus d'1 an.

Un copain voulait faire un site sur le bateau, et je lui avais programmé un petit script, pour l'aider à publier simplement ses idées (il ne s'y connaissait pas du tout).

Peu de temps après est né Phortail, petit portail, qui le 1er, n'utilisait pas de BDD pour stocker les informations, mais de simples fichiers texte ...

J'ai abandonné le projet pour commencer [PHP Forge](#) en juin 2001."

Cliquez sur ce lien pour lire l'interview intégrale : [ICI](#)

Petite mise au point :

Phortail est une alternative aux autres CMS sans base de données comme [GuppY](#) ou [Portix](#), qui sont beaucoup plus complets, mais aussi plus complexes.

Il ne s'agit pas de faire un nouveau "GuppY", mais simplement de maintenir ce mini CMS à la disposition des débutants qui désirent créer un site interactif simple et léger, sans connaître le php, ni même le html. Phortail vous permettra de vous familiariser avec les CMS, son code et son architecture très simples et clairs facilitent grandement la compréhension de la technique utilisée.

Si Phortail a inspiré le créateur de GuppY dans un premier temps, à son tour, GuppY m'a inspiré pour faire évoluer Phortail 1.

GuppY et Phortail sont d'apparence assez semblables, mais ils sont techniquement complètement différents.

Pour information, voici un extrait de la [FAQ de Guppy](#) :

" Quel est le lien entre GuppY, Phortail, Portix et Minicontent ? "

" De tous les petits portails web que j'ai pu trouver dans ma recherche du portail idéal, c'est de loin Phortail qui avait l'interface utilisateur que j'ai trouvée la plus sympathique. De plus le concept et l'architecture de Phortail étaient bons. Mais le script PHP de Phortail nécessitait une sérieuse remise en cause.

Aussi, GuppY trouve une certaine source d'inspiration dans Phortail, mais il faut savoir que le code PHP de GuppY a été écrit à 100% "from scratch" pour être plus efficace, plus extensible et plus sûr.

En final, voici résumées les sources d'inspiration des 3 outils Phortail, Portix et Minicontent sur GuppY :

- Phortail : le concept général (dont la non utilisation de base de données externe) et l'apparence

générale

- Portix : le concept sans base de données externe, les citations... et la volonté de faire plus simple...
- Minicontent : le bilinguisme et le menu articles avec rubriques. "

Installation

Phortail s'installe en moins de 15 minutes montre en main avec une connexion à haut débit.

ATTENTION, vérifiez la compatibilité de Phortail avec votre hébergeur (Voir l'article "Phortail/Compatibilité").

1./ Téléchargez le fichier phortail_2.0.12.zip.

2./ Décompressez l'archive zip sur votre disque dur.

3./ Transférez son contenu chez votre hébergeur, qui doit gérer le PHP.

Important, tous les dossiers et les fichiers doivent être autorisés en lecture et écriture (voir l'article "LeechFTP"), et ils doivent tous être en minuscules.

4./ Votre site est installé !

En cas de migration d'une version 1.3 vers la version 2.0 de Phortail, voir l'article "Migration de 1.3 vers 2.0".

Attention, la façon de mettre les droits d'écriture sur les dossiers/fichiers peut dépendre de l'hébergeur, certains comme OVH ou Free ont des spécificités.

Chez OVH :

Permissions/droits

Vous devez respecter quelques règles de sécurité au niveau des droits que vous donnez à vos scripts :

- la racine de votre site doit être obligatoirement en 705 (les permissions mises par défaut par OVH). Il s'agit du répertoire / ou . (point) dans votre connexion ftp. Ne le modifiez pas,
- les autres répertoires doivent être au maximum 755,
- les scripts php/cgi doivent être au maximum 755.

Voir le guide chez OVH : <http://guide.ovh.com/InternalServerError>

Chez Free :

Il n'est pas nécessaire (ni autorisé) de modifier les permissions des fichiers.

Par ailleurs, le dossier "sessions" doit se trouver à la racine de votre compte, c'est-à-dire que si vous installez Phortail à la racine de votre compte, il ne faut rien changer, mais en revanche, si vous l'installez dans un dossier (par exemple: "phortail"), il faut placer le dossier "sessions" au même niveau que le dossier "phortail" et non être un sous-dossier de "phortail".

Voir la faq de Free : <http://www.free.fr/assistance/search.html?search=page+perso>
et : <http://www.free.fr/assistance/search.html?search=sessions>

Voir le tutoriel proposé par Sébastien Delsinne sur <http://imatice.c.la> :
[Creersonsiteinternetavecphortail.pdf](http://imatice.c.la/Creersonsiteinternetavecphortail.pdf)

Configuration

La configuration de Phortail se fait complètement en ligne dans la partie "Admin", à laquelle on accède après avoir renseigné l'identifiant et le mot de passe", **par défaut l'identifiant est pseudo, et le mot de passe est pass.**

Important : Pour la sécurité de votre site, dans la partie "Admin", "Mot de passe", modifiez le mot de passe, et changez l'identifiant dans "Configuration générale.

Votre nouveau mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et il est vivement conseillé de ne pas utiliser un prénom ou une date de naissance. Dans l'idéal créez votre mot de passe en utilisant à la fois des minuscules, des majuscules et des chiffres.

ATTENTION, certaines fonctions ne sont pas opérationnelles chez tous les hébergeurs, vérifiez la compatibilité de Phortail avec votre hébergeur (Voir l'article "Phortail/Compatibilité").

<p>Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnalisation • Migration • Compatibilité <p>Calendrier</p> <p><< Septembre 2006 >></p> <table border="1"> <tr><td>lan</td><td>mar</td><td>mer</td><td>jeu</td><td>ven</td><td>sam</td><td>dim</td></tr> <tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>01</td></tr> </table>	lan	mar	mer	jeu	ven	sam	dim	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	<p>Admin - Sélectionnez une option</p> <p>Bienvenue dans la zone d'administration ! C'est là que vous pouvez modifier votre site : changer les couleurs, ajouter ou supprimer des articles, créer des liens ... Pour revenir sur cette page, cliquez sur "Retour admin".</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>NewsLetter:</p> <p style="text-align: center;">DÉCONNEXION</p> <p style="text-align: center;">- Haut -</p>																					<p>Spécial</p> <p>Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial.</p> <p>Infos site</p> <p>Webmaster: Votre NOM</p> <p>Envoyer un message</p> <p>Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.</p> <p>Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.</p> <p>Déjà 2 visiteurs</p>
lan	mar	mer	jeu	ven	sam	dim																																																										
28	29	30	31	01	02	03																																																										
04	05	06	07	08	09	10																																																										
11	12	13	14	15	16	17																																																										
18	19	20	21	22	23	24																																																										
25	26	27	28	29	30	01																																																										

Vous pouvez personnaliser les couleurs de votre site, choisir les modules et éventuellement le thème dans "configuration du site",

<p>Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnalisation • Migration • Compatibilité <p>Calendrier</p> <p><< Septembre 2006 >></p> <table border="1"> <tr><td>lan</td><td>mar</td><td>mer</td><td>jeu</td><td>ven</td><td>sam</td><td>dim</td></tr> <tr><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr> <tr><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>01</td></tr> </table>	lan	mar	mer	jeu	ven	sam	dim	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	<p>Admin - Configuration du site</p> <p>Changer les options du site Cette (énorme) page permet de configurer le site en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir l'aspect général du site, les modules affichés, le style des pages, les polices de caractères, les couleurs, les images employées, etc...</p> <p>Attention ! Tout changement est irréversible ! Pour la taille des tables, mettez px après le nombre pour indiquer l'unité.</p> <p style="text-align: center;">Retour admin DÉCONNEXION</p> <hr/> <p>CHOIX de THEME (ou SHN)</p> <p>• Thème : <input type="text" value="(aucun thème)"/></p> <p>CHOIX des MODULES (laisser vide pour ne rien mettre)</p> <table border="1"> <tr> <td>• Gauche 1 :</td> <td><input type="text" value="articles_1"/></td> <td>• Droit 1 :</td> <td><input type="text" value="special"/></td> </tr> <tr> <td>• Gauche 2 :</td> <td><input type="text" value="calendrier"/></td> <td>• Droit 2 :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>• Gauche 3 :</td> <td><input type="text"/></td> <td>• Droit 3 :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>• Gauche 4 :</td> <td><input type="text"/></td> <td>• Droit 4 :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>• Gauche 5 :</td> <td><input type="text"/></td> <td>• Droit 5 :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>• Gauche 6 :</td> <td><input type="text"/></td> <td>• Droit 6 :</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	• Gauche 1 :	<input type="text" value="articles_1"/>	• Droit 1 :	<input type="text" value="special"/>	• Gauche 2 :	<input type="text" value="calendrier"/>	• Droit 2 :	<input type="text"/>	• Gauche 3 :	<input type="text"/>	• Droit 3 :	<input type="text"/>	• Gauche 4 :	<input type="text"/>	• Droit 4 :	<input type="text"/>	• Gauche 5 :	<input type="text"/>	• Droit 5 :	<input type="text"/>	• Gauche 6 :	<input type="text"/>	• Droit 6 :	<input type="text"/>	<p>Spécial</p> <p>Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial.</p> <p>Infos site</p> <p>Webmaster: Votre NOM</p> <p>Envoyer un message</p> <p>Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.</p> <p>Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.</p> <p>Déjà 2 visiteurs</p>
lan	mar	mer	jeu	ven	sam	dim																																																														
28	29	30	31	01	02	03																																																														
04	05	06	07	08	09	10																																																														
11	12	13	14	15	16	17																																																														
18	19	20	21	22	23	24																																																														
25	26	27	28	29	30	01																																																														
• Gauche 1 :	<input type="text" value="articles_1"/>	• Droit 1 :	<input type="text" value="special"/>																																																																	
• Gauche 2 :	<input type="text" value="calendrier"/>	• Droit 2 :	<input type="text"/>																																																																	
• Gauche 3 :	<input type="text"/>	• Droit 3 :	<input type="text"/>																																																																	
• Gauche 4 :	<input type="text"/>	• Droit 4 :	<input type="text"/>																																																																	
• Gauche 5 :	<input type="text"/>	• Droit 5 :	<input type="text"/>																																																																	
• Gauche 6 :	<input type="text"/>	• Droit 6 :	<input type="text"/>																																																																	

• Nombre maximum de modules gauches ou droits :	<input type="text" value="7"/>
• Nombre de pages centrales :	<input type="text" value="4"/>
• Nombre de groupes d'articles :	<input type="text" value="3"/>
• Logo du site :	<input type="text" value="new_logo.gif"/>
• Bannière :	<input type="text" value="Avec"/>
• Date :	<input type="text" value="Avec"/>
• Citations :	<input type="text" value="Avec"/>
BARRE de NAVIGATION	
• Lien 1 :	<input type="text" value="Accueil"/>
• Lien 2 :	<input type="text" value="Page 1"/>
• Lien 3 :	<input type="text" value="Page 2"/>
• Lien 4 :	<input type="text" value="Nouvelles"/>
• Lien 5 :	<input type="text" value="Photos"/>
• Lien 6 :	<input type="text" value="Téléchargement"/>
• Lien 7 :	<input type="text" value="Liens"/>
• Lien 8 :	<input type="text" value="Forum"/>
• Lien 9 :	<input type="text" value="Livres d'Or"/>
• Lien 10 :	<input type="text" value="Page 3"/>
• Lien 11 :	<input type="text" value="Page 4"/>
• Position de la barre :	<input type="text" value="Sous la bannière"/>

• Position de la barre :	<input type="text" value="Sous la bannière"/>
• Couleur de fond :	<input type="text" value=""/>
• Couleur de bordure :	<input type="text" value="#000099"/>
PAGES	
• Police du texte :	<input type="text" value="Arial"/>
• Taille :	<input type="text" value="12px"/>
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>
• Couleur du texte en surbrillance :	<input type="text" value="#00FFFF"/>
• Style des bordures des listes (nouvelles, téléchargements, liens, ...):	<input type="text" value="Relier en avant"/>
• Couleur des bordures :	<input type="text" value="#000099"/>
• Image de fond :	<input type="text" value="(aucune image)"/>
• Couleur de fond par défaut :	<input type="text" value=""/>
TITRES	
• Police des titres :	<input type="text" value="Arial"/>
• Taille :	<input type="text" value="18px"/>
• Couleur :	<input type="text" value="#FFFFFF"/>
• Couleur de fond :	<input type="text" value="#3373AD"/>
LIENS	
• Couleur de lien inactif :	<input type="text" value="#000099"/>
• Couleur de lien actif :	<input type="text" value="#000099"/>

	LIENS	
• Couleur de lien inactif :	<input type="text" value="#000099"/>	
• Couleur de lien actif :	<input type="text" value="#000099"/>	
	BOITES	
• Couleur de fond de boîte inactive :	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	
• Couleur de fond de boîte active :	<input type="text" value="#FFFFFF"/>	
	DATE	
• Police :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille, gras, style (ex: 14px bold ou 12px normal italic) :	<input type="text" value="12px bold"/>	
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>	
	BANNIÈRE	
• Police :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille, gras, style (ex: 14px bold ou 12px normal italic) :	<input type="text" value="25px bold"/>	
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>	
	CITATIONS	
• Police :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille, gras, style (ex: 14px bold ou 12px normal italic) :	<input type="text" value="16px normal italic"/>	
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>	
	PAGE D'ACCUEIL et PAGES CENTRALES	

	PAGE D'ACCUEIL et PAGES CENTRALES	
• Police :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille :	<input type="text" value="12px"/>	
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>	
• Marges (haut droite bas gauche) :	<input type="text" value="30px"/>	
	ARTICLES	
• Police :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille :	<input type="text" value="12px"/>	
• Couleur du texte :	<input type="text" value="#000099"/>	
• Marges (haut droite bas gauche) :	<input type="text" value="15px"/>	
	FORUM et LIVRE D'OR	
• Police des messages :	<input type="text" value="Arial"/>	
• Taille :	<input type="text" value="12px"/>	
• Couleur de fond des en-têtes :	<input type="text" value="#E0E0E0"/>	
• Couleur de fond des titres :	<input type="text" value="#EEEEEE"/>	
• Couleur de fond des messages :	<input type="text"/>	
• Couleur de fond de formulaire :	<input type="text" value="#F0F0F0"/>	
• Couleur de fond de footer :	<input type="text"/>	
	SONDAGE	
• Nombre maximum de réponses :	<input type="text" value="10"/>	
	SÉCURITÉ	

• Couleur de fond de l'index:

• Nombre maximum de réponses:

• Publication de nouvelles par les visiteurs:

• Accès au livre d'Or par les visiteurs:

• Accès au forum par les visiteurs:

• Anti-spam des nouvelles:

• Anti-spam du livre d'Or:

• Anti-spam du forum:

• Anti-spam du tag-board:

Palette de couleurs

Retour admin | DÉCONNEXION

▲ Haut ▼

Site créé avec Phortail 2.0
PHP version 4.2.0




Page générée en 0,515 secondes

ainsi que les infos webmaster et le nom, la description et les mots clés de votre site dans "configuration générale".

	PHORTAIL le mini CMS pour tous	Vendredi 29 septembre 2005
Accueil • Nouvelles • Photos • Téléchargement • Liens • Forum • Livre d'Or	Admin	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Articles • Personnalisation • Migration • Compatibilité </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Calendrier << Septembre 2005 >> Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Admin - Configuration générale <p style="text-align: center;">Changer les options générales Cette page contient les informations relatives au site et à son responsable (webmaster).</p> <p style="text-align: center;">Attention! Tout changement est irréversible !</p> <p style="text-align: center;">Retour admin DÉCONNEXION</p> <hr/> <p style="text-align: center;">INFORMATIONS sur le SITE</p> <p>• Nom du site: <input type="text" value="Phortail le mini CMS sans base de données"/></p> <p>• Slogan: <input type="text" value="PHORTAIL : le mini CMS sans base de données"/></p> <p>• Mots-clés: <input type="text" value="phortail.cms.php"/></p> <p>• Adresse (URL) du site (sans http://): <input type="text" value="localhost"/></p> <hr/> <p style="text-align: center;">INFORMATIONS sur le WEBMASTER</p> <p>• Nom du webmaster: <input type="text" value="Votre NOM"/></p> <p>• Email du webmaster: <input type="text" value="foto@lei.fr"/></p> <p>• n° ICC (à laisser vide si pas de n°): <input type="text"/></p> <p>• Identifiant de session d'administration: <input type="text" value="pseudo"/></p> <hr/> <p style="text-align: center;">NOMS des SECTIONS</p> <p>• Section page d'accueil: <input type="text" value="Accueil"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Special Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Infos site Webmaster: Votre NOM Envoyer un message Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 Janvier 1978) en écrivant au webmaster. Déjà 2 visiteurs </div>

• Section livre d'Or :	Livre d'Or
TITRES des PAGES (laisser vide pour utiliser le titre normal)	
• Page d'accueil :	<input type="text"/>
• Page centrale 1 :	<input type="text"/>
• Page centrale 2 :	<input type="text"/>
• Page centrale 3 :	<input type="text"/>
• Page centrale 4 :	<input type="text"/>
• Citations :	<input type="text"/>
TITRES des COLONNES	
• Groupe d'articles 1 :	Articles
• Groupe d'articles 2 :	Articles 2
• Groupe d'articles 3 :	Articles 3
• Colonne "spécial P" :	Spécial
• Informations sur le site :	Infos site
GESTION de SITE	
• Nombre de nouvelles sur la page d'accueil :	5
<input type="button" value="Enregistrer la configuration"/>	
Retour admin DÉCONNEXION	

Haut

Contenu :

Vous écrivez des articles, des nouvelles, l'éditorial ou des informations, (voir l'article "Utilisation du BBCode" pour le formatage du texte)

PHORTAIL Portail php	PHORTAIL le CMS sans base de données	Vendredi 29 septembre 2005																																										
Accueil • Nouvelles • Photos • Téléchargement • Liens • Forum • Livre d'Or		Admin																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Articles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnalisation • Migration • Compatibilité </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">Calendrier</p> <p style="text-align: center;"><< Septembre 2005 >></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Lun</td><td>Mar</td><td>Mer</td><td>Jeu</td><td>Ven</td><td>Sam</td><td>Dim</td> </tr> <tr> <td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td> </tr> <tr> <td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td> </tr> <tr> <td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>01</td> </tr> </table> </div>	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Admin - Page d'accueil</p> <p style="text-align: center;">Changer le texte d'accueil</p> <p style="text-align: center;">Quand les visiteurs arriveront sur la page d'accueil, c'est le texte qu'ils verront.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 150px;"> <p>Vous souhaitez créer votre site web perso, mais vous ne connaissez ni le PHP, ni le HTML, et vous n'avez pas le temps ou vous ne voulez pas vous prendre la tête à assimiler ces langages, car pour vous l'important est le contenu du site, Phortail est fait pour vous.</p> <p>Phortail est un CMS (Content Management System), c'est à dire que c'est un outil pour gérer la publication d'information sur Internet, sans avoir besoin de programmer. On peut ainsi automatiquement créer et gérer un site d'actualité.</p> <p>Par exemple, via la partie "admin", vous écrivez en ligne, les articles, les nouvelles ou l'éditorial à l'aide d'un formulaire, comme vous écrivez un message dans un forum, vous transférez des photos, des images ou toutes sortes de fichiers dans les dossiers "photos", "images" ou "downloads" de votre site, vous configurez votre site dans un formulaire, vous pouvez modifier la couleur des fonds, des cadres et du texte, le logo, la police et la taille du texte, les titres et les informations concernant le</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Spécial</p> <p>Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif (institutionnel) ou commercial.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Infos site</p> <p>Votre master: Votre NOM</p> <p>Envoyer un message</p> <p>Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.</p> <p>Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données sur vous concernant (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.</p> <p style="text-align: center;">Déjà 2 visiteurs</p> </div>
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim																																						
28	29	30	31	01	02	03																																						
04	05	06	07	08	09	10																																						
11	12	13	14	15	16	17																																						
18	19	20	21	22	23	24																																						
25	26	27	28	29	30	01																																						

PHORTAIL le CMS sans base de données Vendredi 29 septembre 2006

Accueil • Nouvelles • Photos • Téléchargement • Liens • Forum • Livre d'Or Admin

Articles

- Personnalisation
- Migration
- Compatibilité

Calendrier

<< **Septembre 2006** >>

Jan	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	01

Admin - Gestion des articles

Liste des articles

Choisissez le groupe d'articles

Articles ▾

Écrire un nouvel article

Afficher par ordre alphabétique

Personnalisation	Voir	Modifier	Désactiver	Supprimer	?	?
Migration	Voir	Modifier	Désactiver	Supprimer	?	?
Compatibilité	Voir	Modifier	Désactiver	Supprimer	?	?

Retour admin | **DÉCONNEXION**

Spécial

Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial.

Infos site

Webmaster:
Votre NOM

Envoyer un message

Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.

Déjà 2 visiteurs

↑ Haut ↓

vous gérez l'administration du forum, du livre d'or et du Tag-Board, c'est à dire principalement la suppression de message, ainsi que la validation des "nouvelles" proposées par les visiteurs de votre site.

Vous pouvez aussi créer des liens,

PHORTAIL le mini CMS pour tous Vendredi 29 septembre 2006

Accueil • Nouvelles • Photos • Téléchargement • Liens • Forum • Livre d'Or Admin

Articles

- Personnalisation
- Migration
- Compatibilité

Calendrier

<< **Septembre 2006** >>

Jan	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	01

Admin - Gestion des liens

Liste des liens

Ajouter un lien

PHORTAIL: http://phortail.free.fr	Modifier	Désactiver	Supprimer
-----------------------------------	----------	------------	-----------

Retour admin | **DÉCONNEXION**

Spécial

Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial.

Infos site

Webmaster:
Votre NOM

Envoyer un message

Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.

Déjà 2 visiteurs

↑ Haut ↓

proposer des fichiers en téléchargement et "uploader" des fichiers (zip, images ou photos).

PHORTAIL le mini CMS pour tous Vendredi 29 septembre 2006

Accueil • Nouvelles • Photos • Téléchargement • Liens • Forum • Liste d'Or Admin

Articles

- Personnalisation
- Migration
- Compatibilité

Calendrier

<< Septembre 2006 >>

Lan	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
28	29	30	31	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	01

Admin - Envoyer un fichier sur le serveur

Choisissez le dossier de destination

Photos

Sélectionnez un fichier et cliquez sur "Envoyer". Il sera copié sur votre site dans le dossier choisi. Pour supprimer un fichier dans ce même dossier, cliquez sur le bouton "Supprimer" dans la liste ci-dessous.

Fichier :

Description :

Retour admin | DÉCONNEXION

Dossier	- Fichiers -	Description	Supprimer
Aucun fichier			

Retour admin | DÉCONNEXION

Spécial

Phortail est distribué sous licence GNU/GPL, vous pouvez le modifier et l'utiliser librement pour créer votre site web, qu'il soit personnel, associatif, institutionnel ou commercial.

Infos site

Webmaster:
Votre NOM

Envoyer un message

Ce site est compatible avec les navigateurs de version 5 minimum.

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978) en écrivant au webmaster.

Dés 2 visiteurs

[Haut](#)

Photos :

Pour mettre des photos dans le diaporama, il suffit d'uploader les fichiers à l'aide de l'option "Envoyer sur le serveur" de l'administration (veillez à être bien positionné sur le dossier de destination "Photos" dans le menu déroulant).

Vous pouvez ajouter une description qui s'affichera à la place du nom du fichier sous la photo et dans le menu déroulant.

Images :

Pour insérer des images dans vos articles ou changer de logo, vous devez les envoyer sur le serveur de votre hébergeur en veillant à être bien positionné sur le dossier de destination "Images" dans le menu déroulant.

Bannières :

Pour insérer vos bannières, vous devez d'abord les envoyer sur le serveur de votre hébergeur en veillant à être bien positionné sur le dossier de destination "Bannières" dans le menu déroulant. Vous pouvez supprimer les bannières installées par défaut en utilisant le bouton supprimer. Allez ensuite dans l'option "Bannières" de la zone d'administration, cliquez sur ajoutez une bannière, choisissez "Image" dans le menu déroulant "Choisissez le type de bannière", puis choisissez la bannière dans la liste déroulante "Image de la bannière", enfin vous pouvez rendre la bannière "cliquable" en ajoutant l'adresse d'un site dans le champ "Lien"

Téléchargement :

Pour proposer des fichiers en téléchargement dans la partie "Téléchargement", vous devez d'abord les "uploader" dans l'administration - "Envoyer sur le serveur" en choisissant le dossier de destination "Téléchargement" dans le menu déroulant, puis dans la zone d'administration, cliquez sur "Téléchargements", le fichier doit figurer dans la liste des téléchargement avec comme option disponible "Activer", écrire éventuellement un commentaire, en utilisant la fonction "Modifier" et enfin activer l'affichage en cliquant sur l'option "Activer".

Outils :

Pour extraire le contenu des archives zip vous devez utiliser un logiciel du type Winzip, Zip Central est gratuit (voir l'article "Zip Central").

Pour transférer les dossiers et fichiers du site chez votre hébergeur, vous aurez probablement besoin d'un client FTP, LeechFTP est gratuit (voir l'article "LeechFTP").

Si vous souhaitez tester votre site en local, sur votre ordinateur, vous devez installer un serveur web gérant le php, comme EasyPHP ou Wamp, par exemple (voir l'article "Serveur web Apache").

Utilisation de Phortail

De par sa conception, mono-utilisateur, Phortail est plutôt destiné à la création d'un site personnel, toutefois, il est tout à fait possible de l'utiliser pour créer le site d'une association ou d'un club sportif, par exemple. Mais attention, de ne pas tenter de le mettre à jour à plusieurs simultanément, au risque de perdre des données.

Dans tous les cas, il faut d'abord entrer dans la partie "Admin" du CMS.

Création d'une page centrale

Cliquer sur "Pages centrales", choisir la page centrale à créer ou à modifier dans la liste déroulante, par défaut les pages sont nommées "Page 1, Page 2, etc.", mais il est possible de les renommer dans "Configuration générale", paragraphes "Noms des sections" et "Titres des pages".

Il est aussi possible d'augmenter le nombre de pages centrales dans "Configuration du site".

Pour que la page soit visible sur le site il faut cocher l'option "Page active" dans le formulaire de saisie de la page centrale et valider.

Pour que le lien vers la page centrale figure dans la barre de navigation, il faut déterminer son emplacement dans "Configuration du site", paragraphe "Barre de navigation", mais il est possible de créer un lien vers cette page centrale à partir d'un article, d'une boîte latérale ou d'une nouvelle, en utilisant le BBCode [url] ou [siteurl].

Création d'un article

Cliquer sur "Articles", choisir le groupe d'article auquel appartiendra cet article dans la liste déroulante et cliquer sur "Ecrire un nouvel article". Par défaut, les groupes d'articles sont nommés « Article 1, Article 2, etc. », mais il est possible de les renommer dans "Configuration générale", paragraphes "Titres des colonnes".

Il est aussi possible d'augmenter le nombre de groupes d'articles dans "Configuration du site".

Une fois l'article écrit et validé, il faut l'activer pour qu'il soit visible sur le site et le positionner à l'aide des flèches ou par ordre alphabétique.

Il faut aussi positionner le groupe d'articles comme un module latéral dans "Configuration du site"

Ecriture d'une nouvelle

Cliquer sur "Nouvelles", et sur "Ajouter une nouvelle".

Une fois la nouvelle écrite et validée, il faut l'activer pour qu'elle soit visible sur le site.

Il est aussi possible d'activer ou de modifier une nouvelle écrite par un visiteur, si l'option "Publication de nouvelles par les visiteurs : Avec confirmation par administrateur" a été choisie dans le paragraphe "Sécurité" de "Configuration du site".

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'insérer du Html dans les nouvelles.

Création d'un lien

Cliquer sur "Liens" et sur "Ajouter un lien".

Une fois le nom et l'adresse du lien, ainsi que le commentaire ont été écrits et validés, il faut activer le lien dans la liste des liens pour qu'il soit visible dans la page de liens du site.

Ajout d'une photo dans la galerie de photos

Cliquer sur "Envoyer sur le serveur", choisir le dossier "Photos" dans la liste déroulante, puis cliquer sur parcourir pour rechercher le fichier sur le disque dur local, compléter éventuellement la description de la photo et cliquer sur "Envoyer", la photo s'affichera dans la galerie de photos.

Pour retirer une photo de la galerie, il suffit de cliquer sur le bouton "Supprimer".

Il est possible d'ajouter ou de modifier une description à partir de cette même interface.

Ajout d'un fichier dans la page téléchargement

Cliquer sur "Envoyer sur le serveur", choisir le dossier "Téléchargement" dans la liste déroulante, puis cliquer sur parcourir pour rechercher le fichier sur le disque dur local et cliquer sur "Envoyer", enfin, dans l'administration "Téléchargements", activer le téléchargement. Il est possible à partir de cette interface d'ajouter un commentaire ou de supprimer un téléchargement.

Ajout d'une image

Cliquer sur "Envoyer sur le serveur", choisir le dossier "Images" dans la liste déroulante, puis

cliquer sur parcourir pour rechercher le fichier sur le disque dur local, l'image est disponible pour être insérer à un articles, une nouvelles ou un autre texte du site.

Ajout d'une bannière

Cliquer sur "Envoyer sur le serveur", choisir le dossier "Bannières" dans la liste déroulante, et cliquer sur parcourir pour rechercher le fichier sur le disque dur local, puis dans l'administration "Bannière", choisir "Image" pour le type de bannière, choisir l'image de la bannière et éventuellement le lien qui sera associé à cette bannière.

Il est aussi possible d'écrire une bannière texte dans cette interface.

Migration vers Phortail 2.0 d'un site sous Phortail 1.3

Méthode

1. Faire une sauvegarde de l'ancien site sur votre disque dur en local.

IMPORTANT : conservez précieusement cette sauvegarde pour pouvoir restaurer le site en cas de problème.

2. Copier les fichiers de Phortail 2.0 dans un site VIDE.

ATTENTION : Ne pas copier ces fichiers par dessus une ancienne version de Phortail !!

Si vous voulez remplacer votre ancien site, supprimez d'abord tous les dossiers et leur contenu (après avoir fait une sauvegarde !).

3. Copier les dossiers suivants à partir de la sauvegarde (faite au 1.) vers la racine du nouveau site :

- bannieres
- downloads
- images
- photos

Cela ajoute le contenu de ces dossiers au contenu des dossiers existants sur le nouveau site.

Si vous utilisiez un thème (skin) non installé en standard dans Phortail 2.0, installez-le maintenant. Attention, vous devez télécharger la version compatible avec Phortail 2.0. N'utilisez pas les fichiers

de la version 1.3.

4. Copier les dossiers et fichiers suivants à partir de la sauvegarde, vers le dossier "import" du nouveau site :

- fichier "config.php"
- fichier "config2.php"
- dossier "data"

Dans l'ancien site, ces fichiers et ce dossier se trouvaient dans la racine.

Faites attention à bien COPIER les données (au lieu de simplement les déplacer). En effet, le contenu du dossier "import" sera effacé automatiquement après l'importation des données.

5. Ouvrir la page d'accueil du nouveau site dans le navigateur.

6. Ouvrir la zone d'administration (lien "Admin" dans la barre de menu).

Identifiant : pseudo

Mot de passe : pass

Un message vous indique que vous devrez changer ce mot de passe (pour des raisons de sécurité). Vous pouvez le faire plus tard.

7. Cliquez sur l'icône "Importation Phortail 1.3".

Si vous avez copié les données à importer comme indiqué au 4., une page s'affiche avec la liste de ces données.

Sélectionnez celles que vous souhaitez importer.

Cliquez sur le bouton "Importer".

Le résultat de l'opération est affiché.

Cliquer sur "Retour admin".

8. La migration est terminée.

Vérifiez que tout est correct.

Il est possible que des retouches soient nécessaires, surtout si vous aviez personnalisé votre site d'une façon "non standard".

En particulier, si vous aviez inséré du code HTML dans les pages, vous devrez le réécrire en utilisant des BBcodes.

NOTE : Si vous avez importé la configuration de l'ancien site (config*.php), l'identifiant de session est maintenant celui de votre ANCIEN site. Il est donc peut-être différent de "pseudo".

En revanche, le mot de passe est encore "pass" (jusqu'à ce que vous le changiez).

ANNEXE : Liste des données importées

Les données suivantes sont importées par l'utilitaire :

- Configuration (site + générale)
- Page d'accueil
- Articles
- Nouvelles
- Colonne "Spécial!"
- Tag-board
- Téléchargements
- Liens
- Forum
- Livre d'Or

Les données suivantes ne sont PAS importées :

- Bannières
- Citations
- Pied de page
- Sondage
- Statistiques (compteur de visites)

ainsi que les nouveautés de la version 1.3.1, c'est à dire les paramètres du thème "skin_phortail", l'activation de l'anti-spam, l'arrière plan de la barre de navigation et le titre de la boîte "Citations".

Elles devront être modifiées manuellement si nécessaire.

Mise à jour de Phortail 2.0.x vers 2.0.12

IMPORTANT : au préalable, effectuer une sauvegarde du site, conserver précieusement cette sauvegarde pour pouvoir restaurer le site en cas de problème.

Pour mettre à jour un site de la version 2.0.x à la version 2.0.12, il suffit de copier le contenu de l'archive **phortail_maj_2.0_2.0.12.zip** à la racine du site pour écraser les fichiers existants qui ont été modifiés.

Toutes les données (articles, nouvelles, pages centrales, pied de page, etc...) sont conservées.

Lors de la prochaine connexion dans la zone d'administration, certains fichiers seront automatiquement mis à jour.

Si vous utilisiez une version inférieure à 2.0.10, vous devez également télécharger la nouvelle version des thèmes, inclus dans le fichier **skins_phortail_2.0.10.zip** et copier sur votre site ceux que vous utilisez.

Personnalisation

Phortail est assez complet pour être utilisé tel quel, mais vous pouvez ajouter des fonctions ou simplement le personnaliser.

La première personnalisation s'effectue dans les parties "configuration générale" et "configuration du site" de la zone d'administration du site.

Configuration générale

Dans ce formulaire il est indispensable de préciser le nom du site, de le décrire, de changer son logo, d'y mettre les mots clés, son URL, de préciser le nombre de news s'affichant en page d'accueil, le nom du webmaster, son adresse email et son N° ICQ, et votre pseudo de connexion. Vous pouvez changer le nom des sections, et le titre de certaines boîtes latérales.

Configuration du site

Dans cet autre formulaire vous pouvez choisir le thème (en standard aucun thème ou skin_phortail), le nom des liens de la barre de navigation, la couleur des textes (des titres, des liens), du fond de la page (des boîtes, des titres, du forum, du livre d'or), puis la taille et la police des textes. Vous pouvez retirer des fonctions, en ajouter ou les déplacer.

Thèmes

Phortail propose en standard le thème "skin_phortail", qui vous offre la possibilité de modifier la présentation de votre site. Voir aussi l'article "[Phortail/Thèmes \(ou skins\)](#)".

Couleurs

Si vous ne trouvez pas la couleur que vous souhaitez dans la palette de couleur mise à votre disposition dans le formulaire "Configuration du site", vous pouvez utiliser (sous Windows) le freeware ColorMania, à télécharger gratuitement à cette adresse :

<http://users.pandora.be/eclipse/colormania.html>

ou Colorcop à cette adresse : http://www.prall.net/tools/colorcop/download_french.php

Affichage sans les colonnes latérales

Depuis la version 2.0.10, les colonnes gauche et droite sont facultatives. Si une colonne ne contient aucun module latéral, elle n'apparaît pas dans la page. La colonne centrale occupe l'espace ainsi libéré.

Pour modifier l'affichage de Phortail dans les versions précédentes, sans la colonne de droite ou sans les deux colonnes latérales, il faut retirer tous les modules latéraux dans la configuration du site, puis, pour la colonne de droite, modifier la ligne 41 du fichier include/bpage.inc :

```

```

ligne 41 modifiée :

```

```

et faire de même, pour la colonne de gauche, dans le fichier hcorps.inc, ligne 70

afin d'utiliser toute la place laissée libre.

Favicon

Il s'agit de la petite icône qui se trouve avant l'adresse de votre site dans la barre d'adresse de votre navigateur.

Si vous souhaitez changer le favicon de votre site, vous devez envoyer à la racine de votre site un nouveau fichier "favicon.ico", à l'aide de votre client FTP.

Vous pouvez créer votre favicon à l'aide du logiciel "Paint" de Windows, en créant une image bitmap de 16x16 pixels en 256 couleurs, que vous enregistrerez sous le nom de favicon et dont vous changerez l'extension ".bmp" en ".ico".

Pour créer votre favicon, vous pouvez aussi vous rendre sur ces sites :

<http://www.favicon.cc/>

<http://www.favicon.fr/>

où vous trouverez de nombreux favicons à télécharger et des logiciels libres pour créer votre favicon.

Logos et bannières

Pour créer votre logo ou vos bannières gratuitement, en ligne, je vous propose ce site :

<http://fr.cooltext.com/>

Animations en gif

Pour créer des animations, sans utiliser du Flash, vous pouvez transformer vos vidéos ou diaporamas en images "gif", avec <http://www.bloggif.com/>

Il n'existe, ni plugin, ni fork pour Phortail, mais je vous propose des modules ou des scripts, testés, à insérer à votre site.

Modules

Phortail est fourni en standard avec de nombreux modules que vous pouvez placer, soit dans les colonnes latérales, soit en colonne centrale, à partir de l'interface "Configuration du site".

Vous pouvez également créer assez facilement vos propres modules personnels, voir l'article "[Phortail/Modules](#)"

Insertion de scripts

Il est possible et très facile d'insérer des scripts dans Phortail, voir l'article "[Outils/Scripts](#)"

Thèmes

Les thèmes ou skins, sont des kits graphiques qui permettent de modifier l'apparence de votre site, sans modifier, ni sa structure, ni son contenu.

Outre le thème "skin_phortail", disponible en standard, vous pouvez ajouter un thème de présentation.

Vous découvrirez, sur la [page de démonstration](#) de ce site, les 22 thèmes supplémentaires disponibles.

Téléchargez et décompressez l'archive zip "skins_phortail_vxxx.zip", puis transférez le dossier du thème choisi dans le dossier "skin" de votre site sur le serveur de votre hébergeur. Il est immédiatement disponible dans la partie "Configuration du site".

Vous trouverez également 4 skins sur le site de Mathieu Mangin : [Wolfoxweb](#).

Attention, ces skins sont incompatibles avec certains navigateurs récents (Internet Explorer 8, Apple Safari, Google Chrome), les boites centrales sont déformées dans certains cas. La mise à jour de ces skins pourraient les rendre parfaitement compatibles.

Modules

Phortail est composé de différents modules, fournis en standard, que vous pouvez placer, soit dans les colonnes latérales, soit en page centrale, à partir de l'interface "Configuration du site".

Les modules latéraux et centraux disponibles sont :

- Articles
- Recherche Google
- Recherche Exalead
- Météo Free
- Météo Consult
- Sondage
- Tag-Board
- Boîte libre "Spécial !"
- Calendrier
- Newsletter
- Infosite
- Formulaire d'envoi de mail

- Bannières aléatoires
- Affichage de la date
- Citations aléatoires
- Forum
- Livre d'or
- Téléchargement
- Liens
- Photos
- Nouvelles
- Pages centrales

Vous pouvez également créer assez facilement vos propres modules personnels.

Création de module

Pour créer un module supplémentaire, créez un sous-dossier au nom de votre module (en minuscules, sans espace et sans accent) dans le dossier "modules", et dans lequel vous créez un fichier nommé "index.php" contenant :

```
<?php header("location:../index.php"); ?>
```

et un fichier impérativement nommé "module_lateral.inc" et contenant obligatoirement :

```
<!-- MODULE "NOM DU MODULE" -->
```

```
<?php htable1("Nom du module"); ?>
```

Insérer ici le script du nouveau module

```
<?php btable1(); ?>
```

Vous devez insérer le script du nouveau module entre la ligne `<?php htable1("Nom du module"); ?>` et la ligne `<?php btable1(); ?>` en remplaçant "Nom du module" par le nom de votre module.

Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans l'administration de votre site, "Configuration du site", et à placer votre nouveau module à l'endroit où vous le souhaitez dans "Choix des Modules".

Exemple de module de recherche interne "FreeFind", le fichier "module_lateral.inc" placé dans le sous dossier "freefind" du dossier "modules" contient :

```
<!-- MODULE "FREEFIND" -->
```

```
<?php htable1("Recherche"); ?>
```

```
<p style="text-align: center">Interne par <a href="http://search.freefind.com/find.html?id=3225682">Freefind:</a><br /></p>
```

```
<form method="get" action="http://search.freefind.com/find.html">
<div style="text-align: center">
<input type="hidden" name="id" value="xxxxxxxx" />
<input type="hidden" name="pid" value="r" />
<input type="hidden" name="mode" value="ALL" />
<input type="hidden" name="n" value="0" />
<p><input type="text" name="query" size="15" /><br /><br /></p>
<p><input type="submit" value=" Rechercher " /></p>
</div>
</form>
```

```
<?php btable1(); ?>
```

Votre script personnel, contenant votre "id", vous sera fourni par **FreeFind** après inscription sur leur site.

Pour un affichage en page centrale des résultats de la recherche, le fichier "module_lateral.inc" contient :

```
<!-- MODULE "FREEFIND" -->
```

```

<?php
empty($_GET['query']) ? $query = " : $query = decode_gpc($_GET['query']);

htable1("Recherche"); ?>

<p style="text-align: center">Interne par <a
href="http://search.freefind.com/find.html?id=3225682">Freefind:</a><br /></p>

<form method="get" action="freefind.php">
<div style="text-align: center">
<input type="hidden" name="id" value="xxxxxxx" />
<input type="hidden" name="pid" value="r" />
<input type="hidden" name="mode" value="ALL" />
<input type="hidden" name="n" value="0" />
<p><input type="text" name="query" size="15" /><br /><br /></p>
<p><input type="submit" value=" Rechercher " /></p>
</div>
</form>

```

```

<?php btable1(); ?>

```

puis, placer à la racine du site un fichier "freefind.php" qui contient :

```

<?php

require_once("include/config.php");
include_once("include/fonctions.php");
include("include/compteur.php");

empty($_GET['query']) ? $query = " : $query = $_GET['query'];

include("include/hpage.inc");

htable(FreeFind, "100%");

echo ("<iframe src='http://search.freefind.com/find.html?
id=xxxxxxx&pid=r&mode=ALL&n=0&query=$query' height='2000' width='100%'></iframe>");

btable();

include("include/bpage.inc");

?>

```

Ce qui donne :

Recherche interne par [Freefind](#):

Vous trouverez des idées de modules à ajouter à votre site dans les articles "Modules".

Utilisation du BBCode

Dans les formulaires d'écriture, de la page d'accueil, des pages centrales, des articles, de la boîte "Spécial", de la boîte "Infos site", du pied de page et des nouvelles, il est possible de formater le contenu par insertion de BBCode.

Insertion automatique de BBCode

Sélectionner la partie du texte à formater puis cliquer sur le bouton adéquat pour les actions suivantes:

Mise en gras, souligné, italique, centré, aligné à droite, justifié, liste à puces, liste numérotée, insertion d'une image, d'un lien, d'une adresse électronique et des différentes couleurs.

Pour les BBCodes simples, gras, italique et souligné, [b], [i], [u], en appuyant une nouvelle fois sur le même bouton, le BBCode est supprimé.

Pour le BBCode couleur [color], en appuyant une nouvelle fois sur la même couleur, le BBCode est supprimé. En revanche, si on appuie sur une autre couleur, la valeur de la couleur est modifiée, sans toucher au BBCode lui-même.

Le principe est le même pour les boutons d'alignement (pour centrer ou justifier le texte), et ceux de liste (le type de la liste change en cliquant sur l'un ou l'autre des boutons).

Le bouton lien [url] permet de faire un lien vers une adresse relative ou absolue, en ouvrant la page dans une nouvelle fenêtre. Il est possible, de créer un lien, soit en cliquant sur le bouton d'insertion d'un lien sans sélectionner un texte, soit en sélectionnant au préalable un texte, puis en écrivant le nom (optionnel) et l'adresse du lien dans la boîte de dialogue.

[url=http://toto.fr]Toto[/url]

ou

[url]http://toto.fr[/url]

Le BBCode [email] est identique à [url], mais insère une adresse email.

[email=<adresse_email>]nom de l'email[/email]

ou

[email]adresse email[/email]

Le bouton "email" permet d'insérer automatiquement le BBCode, avec des boîtes de dialogues demandant le nom (optionnel) et l'adresse. Il suffit de cliquer. Comme pour le bouton "Lien", on peut l'utiliser en ayant ou non sélectionné du texte auparavant. Il s'adapte en conséquence.

De la même façon, le bouton "Image", pour le BBCode [img], demande l'adresse de l'image si elle n'a pas été sélectionnée auparavant.

Dans tous ces cas, on peut supprimer le BBCode en tapant une adresse vide dans la boîte de dialogue.

Pour éditer le contenu d'un BBCode existant, pour les BBcodes pour lesquels existe un bouton, il suffit de sélectionner le contenu du BBCode (avec ou sans les balises) et de cliquer sur le bouton.

Par exemple, dans [img]images/monimage.jpg[/img], on peut sélectionner

images/monimage.jpg

ou

[img]images/monimage.jpg[/img]

Toute sélection intermédiaire fonctionne aussi, ça peut être utile si l'on ne fait pas bien attention, par exemple :

[img]images/monimage.jpg

ou

images/monimage.jpg[/img]

ou

g]images/monimage.jpg[/i

ou

img]images/monimage.jpg[/im

Insertion manuelle de BBCode

Il est possible d'insérer manuellement du BBCode en plaçant le texte à formater entre deux balises [ouvrante] et [/fermante] :

Lien ouvrant dans la même fenêtre

[siteurl=<adresse>]texte du lien[/siteurl]

ou

[siteurl]<adresse>[/siteurl]

La balise [siteurl] est très utile quand il s'agit de faire des liens vers des pages du site (liens internes au site).

En ce qui concerne les listes, la valeur du BBCode [list], créé par les boutons correspondants, est 1 pour les listes numérotées et vide pour les listes énumératives (avec des puces).

Il y a d'autres valeurs possibles, mais il n'y a pas de bouton associé ; il faut changer la valeur manuellement :

Valeur -----> Type de numérotation

1 -----> 1,2,...

a -----> a,b,...

A -----> A,B,...

i -----> i,ii,...

I -----> I,II,...

Valeur -----> Type de puce

disc -----> ronde pleine

square ----> carrée

circle -----> ronde creuse

Insertion manuelle avec interprétation de code HTML qui peut lui-même contenir du JavaScript, ne concerne pas les nouvelles pour des raisons de sécurité.

[html]Code HTML[/html]

Insertion d'un tableau HTML

Pour un tableau de deux colonnes, s'affichant au centre de la page sur 50% de la largeur et sans bordure :

[html]<div style="text-align: center">

<table style="width: 50%; text-align: left;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2">

<tr>

<td>Texte</td>

<td>Texte</td>

</tr>

</table>

</div>[/html]

Ce qui donne

Texte Texte

Liste des BBcodes (Phortail 2.0.7)

Formatage des caractères

Gras

[b] **texte en gras** [/b]

Italique

[i] *texte en italique* [/i]

Souligné

[u] texte souligné [/u]

Barré

[s] ~~texte barré~~ [/s]

Police

de

caractères

[font=*police*] de ... la [/font]
avec *police* = nom de la police de caractères.

Quelques

exemples :

Verdana

Georgia

Courier

Comic

Sans

New

MS

Toutes les polices n'existent pas sur tous les ordinateurs. Pour être sûr que la page s'affiche correctement partout, il est possible de spécifier une liste de polices, séparées par des virgules, par ordre décroissant de préférence.

Quelques

exemples :

'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif
 Georgia, 'Times New Roman', Times, serif
 'Courier New', Courier, monospace

Attention : Si vous voulez changer la police globalement pour tous vos articles ou bien pour la page d'accueil et les pages centrales, n'utilisez pas cette méthode. Choisissez plutôt la police désirée (ainsi que sa taille et sa couleur) dans la zone d'administration, "Configuration du site".

Couleur des caractères

[color=couleur] ... [/color]
 avec *couleur* = couleur HTML, sous la forme #rrvvbb, #rvb, ou bien un nom de couleur standard (red, blue, yellow, ...)

rr, vv et bb correspondent aux composantes rouge, verte et bleue de la couleur.

r, v, et b sont des chiffres hexadécimaux (0 à 9 et A à F).

Par exemple :

#FF0000	ou	#F00	=	rouge
#00FF00	ou	#0F0	=	vert
#0000FF	ou	#00F	=	bleu
#FFFFFF	ou	#FFF	=	blanc
#000000	ou	#000	=	noir
#FFA500		=		orange
#00FFFF	ou	#0FF	=	cyan

Taille des caractères

[size=taille] ... [/size]
 avec *taille* = taille des caractères en pixels

Par exemple :

[size=10]	Taille	10	[/size]
[size=16]	Taille	16	[/size]

Alignement de blocs

Alignement du texte (centré, à droite ou justifié)

[align=alignement] ... [/align]
 avec *alignement* = center, right, ou justify

Par exemple :

[align=center] Ce texte est centré horizontalement [/align]

affichera :

Ce texte est centré horizontalement
 L'alignement "justify" permet de justifier le texte, c'est-à-dire que les lignes sont alignées à la fois sur la marge de gauche et sur la marge de droite. Cela n'a de sens que pour les paragraphes comportant plusieurs lignes, ou pour un article complet. Ce paragraphe est un exemple de texte justifié.

Liens

Lien externe (ouvre une nouvelle fenêtre)

[url] *adresse* [/url]

ou

[url=*adresse*] *nom_du_lien* [/url]

Par exemple :

[url=http://phortail.free.fr] Le site de Phortail [/url]

Lien interne (s'affiche dans la même fenêtre)

[siteurl] *adresse* [/siteurl]

ou

[siteurl=*adresse*] *nom_du_lien* [/siteurl]

Par exemple :

[siteurl=pages.php?pg=1] La page centrale n°1 [/siteurl]

Adresse email

[email] *adresse* [/email]

ou

[email=*adresse*] *nom_de_l'email* [/email]

Par exemple :

[email=monadresse@fai.fr] Ecrivez-moi ! [/email]

Images

Image normale

[img] *adresse* [/img]

L'image peut être interne (stockée sur votre site) ou externe (située ailleurs sur Internet).

Pour une image interne stockée dans le dossier "images" de votre site :

[img] images/monimage.jpg [/img]

Pour une image externe :

[`img`] `http://www.site.com/monimage.gif` [`/img`]

Image flottante (entourée par le texte), positionnée à gauche ou à droite de la page.

[`img=alignement`] `<adresse>` [`/img`]
avec `alignement` = `left` ou `right`

Listes

Liste	énumérée	avec	puce	par	défaut
[<code>list</code>]
[*]					...
[*]					...
[*]					...
[<code>/list</code>]

Liste	énumérée	ou	numérotée
[<code>list=type</code>]
[*]			...
[*]			...
[*]			...
[<code>/list</code>]

avec		<code>type</code>	=
1 :	numérotation	1,	2, 3
a :	numérotation	a,	b, c
A :	numérotation	A,	B, C
i :	numérotation	i,	ii, iii
I :	numérotation	I,	II, III

disc :	énumération	avec	puce	ronde	pleine
square :	énumération	avec	avec	puce	carrée
circle :	énumération	avec	puce	ronde	creuse

Dans tous les cas, [*] est utilisé pour marquer le début d'un élément de la liste.

Par exemple :

[<code>list</code>]
[*]		Pomme
[*]		Poire
[*]		Abricot
[<code>/list</code>]

affichera :

- Pomme
- Poire
- Abricot

et ceci :

```
[ list=A ]
[*] Première partie
[*] Deuxième partie
[*] Troisième partie
[ /list ]
```

affichera :

1. Première partie
2. Deuxième partie
3. Troisième partie

Il est également possible d'imbriquer des listes (à partir de PHP 4.3.3).

Menus latéraux

Vous pouvez insérer un ou plusieurs menus personnalisés dans les boîtes latérales ("Spécial" ou "Info site"). Ces menus ont le même aspect que les menus articles (avec des puces rondes à gauche).

Affichage d'un menu latéral

```
[ menu ]
...
...
...
[ /menu ]
```

Chaque ligne correspond à un élément du menu, et peut contenir du texte, des liens, etc...

Par exemple :

```
[ menu ]
[ url=http://phortail.free.fr ] Le site de Phortail [ /url ]
[ siteurl=articles.php?pg=art2 ] Mon article préféré [ /siteurl ]
```

[siteurl=pages.php?pg=3] Ma page centrale préférée [/siteurl]
[/menu]

affichera

- Le site de Phortail
- Mon article préféré
- Ma page centrale préférée

Photos aléatoires

Vous pouvez afficher, au milieu de votre texte, une photo prise au hasard parmi toutes les photos présentes dans le dossier "photos" de votre site.

A chaque affichage de la page, une nouvelle photo sera choisie !

Il est également possible d'insérer la description de la photo (par exemple en dessous).

Cela ne fonctionne que dans la page d'accueil ou les pages centrales.

Image d'une photo aléatoire

[photo?]

Description de la photo aléatoire

[photo?description]

Par exemple :

```
[ align=center ][ photo? ]  
[ photo?description ]  
[ /align ]
```

affichera une photo, centrée, accompagnée de sa description.

Code HTML

```
[ html ] ... code_HTML ... [ /html ]
```

code_HTML peut être tout code HTML 4 valide, et peut inclure des scripts (Javascript, ...)

Il est interprété par le navigateur affichant la page.

Attention : si vous incluez du code HTML incorrect, la page peut ne pas s'afficher normalement.

Insérer un espace insécable

Mettre & #160; (c'est pareil que en Html).
(en enlevant l'espace entre & et #).

Variables

Ces variables sont remplacées par leur valeur lors de l'affichage de la page.

Numéro de version de PHP

[phpversion]

Affiche le numéro de version de PHP, qui dépend de votre hébergeur.

Par exemple :

La version de PHP de votre hébergeur est : [phpversion]

affichera (par exemple) :

La version de PHP de votre hébergeur est : 5.5.9-1ubuntu4.26

Numéro de version de Phortail

[phortailversion]

Affiche le numéro de version de Phortail.

Par exemple :

Ce site a été créé avec Phortail version [phortailversion]

affichera :

Ce site a été créé avec Phortail version 2.0.12

Compteur de visites

[sitevisits]

Affiche la valeur du compteur de visites intégré à Phortail.

Par exemple :

Déjà [sitevisits] visites depuis la création du site

affichera :

Déjà 2212686 visites depuis la création du site

Compatibilité (Phortail V2.0)

Phortail 2.0.12 fonctionne chez la plupart des hébergeurs qui autorisent le PHP.

SERVEUR PHP

Phortail 2.0.12 fonctionne avec PHP 4 (minimum 4.1.0) ou PHP 5 (minimum 5.0.5).

Une version de PHP supérieure ou égale à 4.3.5 est recommandée.

Pour connaître la version PHP de votre hébergeur, placez sur le serveur de votre hébergeur, un fichier phpinfo.php contenant :

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

et affichez-le dans votre navigateur.

Phortail 2.0 est conforme à XHTML 1.0 (transitionnel)

HEBERGEMENTS GRATUITS

VOILA

Phortail ne peut pas fonctionner chez Voila qui n'accepte pas le Php.

ORANGE

Phortail ne peut pas fonctionner chez Orange qui n'accepte pas le Php dans son hébergement gratuit.

LYCOS

Phortail 2.0 a été testé compatible avec [Lycos](#), voir cet exemple :

<http://membres.lycos.fr/phortail/>

IFRANCE

Le site de iFrance est fermé et ne semble pas ré-ouvrir prochainement.

Il y a des problèmes de compatibilité avec [ifrance](#) en raison des frames dans lesquelles le site s'affiche. Il faut modifier le fichier "include/hentete.inc", en commentant ou supprimant les lignes 27 à 29, pour commenter les lignes, utiliser :

```
<!--  
<script type="text/javascript">  
if (window != top) {top.location = window.location;}  
</script>  
-->
```

Par ailleurs, la fonction mail en PHP est désactivée et les librairies GD ne sont pas compatibles avec les offres gratuites ifrance, il n'est donc pas possible d'utiliser, ni les modules "info_formulaire" et "newsletter", ni l'antispam du forum, du livre d'or, du tag-board et des nouvelles.

Voir cet exemple : <http://phortail.ifrance.com/>

ALICE / Chez.com

Phortail fonctionne chez Alice, mais il y a des problèmes liés à la librairie GD (la bibliothèque Freetype n'est pas installée). En conséquence, l'anti-spam "captcha" ne fonctionne pas.

La fonction mail() est activée, mais n'est pas compatible avec Phortail. Il n'est donc pas possible d'utiliser le formulaire d'envoi de mail au webmaster, ni la newsletter.

Si vous rencontrez d'autres problèmes de compatibilité chez cet hébergeur, n'hésitez pas à nous en informer.

SFR / NEUF

Phortail fonctionne chez SFR, mais la fonction mail() n'est pas activée, il n'est donc pas possible d'utiliser le formulaire d'envoi de mail au webmaster, ni la newsletter.

Si vous rencontrez d'autres problèmes de compatibilité chez cet hébergeur, n'hésitez pas à nous en informer.

FREE

Phortail fonctionne parfaitement chez Free, toutefois sur le site de [l'Association des Utilisateurs de Free](#), il est précisé que :

D'une manière générale

** N'utilisez pas d'outils de statistiques stockant les informations chez Free*

=> pas de soucis à utiliser des scripts externes comme ceux de Google ou Xiti

** Attention aux antispam sur les blogs / ... Ils stockent fréquemment beaucoup de données en base*

=> préférez l'utilisation de captcha (code visuel, question/réponse, ...)

** Pas de CMS / Livre d'or / Wiki ... stockant toutes leurs informations dans des fichiers de type Guppy.*

=> L'architecture de Free fait que les frontaux web, les exécuteurs PHP et les serveurs de bases de données sont séparés. Préférez donc les scripts utilisant le potentiel des 3 (stockage dans la base de données).

Il semblerait que plusieurs sites utilisant Guppy aient été bloqués, mais à ma connaissance aucun site utilisant Phortail n'est concerné. Si vous rencontrez un problème avec Free, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour que Phortail fonctionne chez Free, un dossier "sessions" doit impérativement se trouver à la racine du serveur.

Historique des versions

Historique des changements

Phortail 2.0.12

Amélioration de la compatibilité

- Correction des incompatibilités avec PHP < 4.3.0 et PHP 5.1.0 à 5.1.2.
- Internet Explorer 8-9: désactivation de l'affichage de compatibilité (mode IE7). L'affichage se fait en mode IE8.
- Safari 3.1-5.1: l'appui sur les touches de changement de mois du calendrier ne positionnait pas celui-ci en haut de page.

Autres améliorations

- Exclusion des robots de la comptabilisation des visites.
- Certaines pages sans contenu sont rendues non indexables par les sites de recherche (admin.php, redir.php, ...).
- Suppression de l'affichage de l'adresse email dans le forum (lutte contre le spam).

Phortail 2.0.11

Correction de bugs

- La couleur des bannières texte cliquables n'était pas prise en compte.
- La page "Palette de couleurs" ne s'affichait pas.

Améliorations

- Les messages d'erreur générés par PHP sont interceptés et ne sont plus affichés "en vrac" en haut de page, mais formatés proprement dans un bloc en haut de la colonne centrale.

Phortail 2.0.10

Corrections

- Correction du débordement des titres très longs des modules centraux. Cette correction nécessite le téléchargement des nouveaux thèmes contenus dans skins_phortail_2.0.10.zip.
- Compatibilité avec hébergeur iFrance (fonction ctype_digit non définie).
- Compatibilité avec PHP $\geq 5.3.0$:
Remplacement des fonctions obsolètes ereg*() par preg_*()

Améliorations

- Le logo et/ou la date peuvent maintenant être retirés du bandeau supérieur en récupérant l'espace libéré, qui est utilisé par la bannière centrale. Celle-ci peut donc s'étendre sur toute la largeur de la page.
- Les colonnes gauche et droite sont facultatives. Si une colonne ne contient aucun module latéral, elle n'apparaît pas dans la page. La colonne centrale occupe l'espace ainsi libéré.
- Augmentation de la limite d'envoi de fichiers (upload) à 4 Mo (au lieu de 1 Mo). L'envoi de fichiers de grande taille n'est possible qu'avec des connexions haut débit (512 ou 1024 kbit/s minimum), sinon le temps d'envoi des données maximal sera dépassé (max_input_time, 60 secondes par défaut) et le transfert échouera.

Phortail 2.0.9

- Correction d'un défaut d'affichage du contenu de la colonne centrale. Cette correction nécessite le téléchargement des nouveaux thèmes contenus dans skins_phortail_2.0.9.zip.

Phortail 2.0.8

Corrections

- Compatibilité des thèmes avec les navigateurs récents : Internet Explorer 8, Apple Safari, Google Chrome. Avec les versions antérieures de Phortail et des thèmes, les boîtes centrales étaient déformées dans certaines pages.
- Les entités HTML saisies par l'utilisateur dans le texte (par exemple "&") sont maintenant préservées. Seules les entités numériques "&#nnn;" sont interprétées.
- Correction de code XHTML non valide.

Améliorations

- Le contenu de la balise <title> du document est maintenant différent pour chaque page. Il est composé du nom du site suivi par le titre de la page courante. Cela permet de différencier les pages du site dans les résultats des moteurs de recherche (Google ou autres).
- Module calendrier : affichage du nom des fêtes dans une bulle, au passage de la souris.
- Module météo : ajout d'un bouton, si JavaScript est désactivé, pour permettre le choix du département.
- Page photos : ajout d'un bouton, si JavaScript est désactivé, pour permettre le choix de la photo.

Phortail 2.0.7

Corrections diverses

- Compatibilité avec l'hébergeur SFR/Neuf.
- Bbcode [sitevisites] renommé en [sitevisits].
- Quelques corrections mineures.

Phortail 2.0.6

Correction de bugs

- Blocage du livre d'or lors de la saisie de certains caractères.
- Problème d'affichage du tagboard si la police du site est de couleur blanche. La couleur de fond des messages correspond maintenant à la couleur de fond par défaut des pages.
- Connexion impossible à la zone d'administration si l'adresse (URL) du site contient des caractères spéciaux (espaces, apostrophes, etc...). Ce cas se produit le plus souvent en local, si le nom du dossier où est installé le site contient des espaces, etc...
 - Il reste nécessaire, dans certains navigateurs (Internet Explorer 6/7 et Google Chrome), de saisir les caractères spéciaux autres que l'espace (par exemple

l'apostrophe) sous forme codée dans la barre d'adresse (exemple %27 pour l'apostrophe).

- Cette correction ne fonctionne pas avec Safari.

ATTENTION : il reste impossible d'utiliser des caractères accentués dans les URL.

Amélioration de la sécurité

- Tous les anti-spams (captcha) sont activés par défaut (si possible).
Un message de diagnostic détaillé s'affiche dans la configuration du site (section "Anti-spam") si la configuration du serveur ne permet pas d'utiliser l'anti-spam.

Améliorations diverses

- Réécriture du formulaire d'envoi de mail au webmaster (mail_form.php).
Ajout d'un champ email et d'un anti-spam (activable dans la configuration du site).
- Suppression du compteur de visite "en dur" de la boîte "Infos site".
Un nouveau bbcode [sitevisites], renvoyant la valeur du compteur de visites (intégré), peut être utilisé pour placer un compteur dans cette boîte (ou une autre), avec un texte et une mise en forme personnalisés.
- Conversion des noms des fichiers envoyés sur le serveur (images, photos, téléchargements, etc...). Le nom résultant ne comporte plus que des lettres (minuscules et majuscules), chiffres, points, tirets et soulignés.
- Module calendrier :
 - Suppression du zéro initial pour les jours de 1 à 9.
 - Mise en évidence du jour courant (gras) uniquement pour le mois courant.
- Remplacement de certains liens, pour faciliter l'indexation du site par les robots de recherche (Google, etc...) : changement de mois du calendrier, imprimer un article, poster une réponse dans le forum.
- Suppression de l'affichage de la durée de génération de la page (tout en bas).

Phortail 2.0.5

Correction de bugs

- Problème de connexion dans la zone d'administration chez certains hébergeurs (OVH, PHPNET, Ouvatou...).

Améliorations diverses

- Amélioration de la sécurité de la Newsletter
- Amélioration de la compatibilité avec l'hébergeur RedBy.info (fonction microtime_float)
- Dans la page "Photos", limitation de la longueur du titre dans la liste déroulante.

Phortail 2.0.4

Correction de bugs

- Impossible de changer le mot de passe d'administration.

Phortail 2.0.3

Amélioration de la sécurité

- Renforcement de la sécurité des sessions d'administration. Nécessite PHP >= 4.3.3.
- Si plusieurs sites Phortail sont installés sur un même compte d'hébergement (dans des sous-dossiers), les sites utilisent maintenant des sessions indépendantes.

Correction de bugs

- Chez certains hébergeurs, un message d'erreur était affiché dans la zone d'administration (fonction PHP ini_set() désactivée).
- Les zones d'édition (articles, homepage, pages centrales, spécial, etc...) supprimaient la première ligne si elle était vide.
- Certaines adresses email (par exemple celles en .info) étaient refusées dans l'inscription de la Newsletter et les nouvelles.
- Diverses corrections mineures.

Autres améliorations

- Nouveau bbcode [menu], dans les modules latéraux ("Spécial" et "Info site").
- Suppression des marges haute et basse des bbcodes [list]
- Codage des pages avec le jeu de caractères iso-8859-15.
- Conversion des caractères spéciaux générés par Internet Explorer (Windows-1252) et invalides en HTML.
- Support des caractères Unicode dans tous les champs d'édition, sous forme d'entités HTML "&nom;" ou "&#numéro;".
- Les codes anti-spam peuvent maintenant commencer par une voyelle.
- Elargissement de la zone d'affichage dans le tag-board.
- Dans la page de changement de mot de passe, la longueur minimale de celui-ci est indiquée.
- Calendrier : affichage des jours fériés non compris dans le mois courant

Phortail 2.0.2

Correction de bugs

- Les bbcodes ne fonctionnent pas s'ils contiennent un bloc [html][/html].

Phortail 2.0.1

Correction de bugs

- Impossible de lancer l'administration de la NewsLetter avec Internet Explorer.
- Le code Javascript n'est pas toujours correctement interprété dans les blocs [html][/html].
- Diverses corrections mineures.

Amélioration de la sécurité

- Les mots de passe sont maintenant cryptés.
- Diverses améliorations de la sécurité dans les scripts.
- Contrôle du type des fichiers envoyés sur le serveur (upload).
Les fichiers envoyés dans les dossiers "Photos", "Images" et "Bannières" doivent être des images.

Amélioration du forum

- Plus d'ajout du préfixe "Re :" dans une réponse si le sujet d'origine en contient déjà un.
- Remplacement du caractère de marquage des lignes de réponse "~" par ">".
- Modification de la page de lecture de message dans le forum.
Tous les messages suivants pour le sujet en cours sont maintenant visibles.
- Augmentation du nombre de messages par page dans le forum (20 -> 40).

Autres améliorations

- Nouveau BBcode [phortailversion], contenant la version de Phortail (ex: 2.0.1).
- Les pages centrales ou les articles ne sont maintenant accessibles par leur URL que s'ils sont actifs.

Phortail version 2.0 entièrement réécrite par Michel le 1er/10/2006. Compatible avec PHP 4 (minimum 4.1.0) ou PHP 5 (minimum 5.0.5) et testée conforme à HTML 4.01 (transitionnel), sécurisée, avec en plus de très nombreuses modifications et améliorations.

Mise à jour du 04/08/2006 : Phortail version 1.3.1, version intermédiaire qui intègre un dispositif anti-spam pour le livre d'or et le tag-board, un nouveau thème "skin_phortail" et des nouveaux modules de recherche, météo et newsletter.

Mise à jour du 15/03/2006 : Une mise à jour de sécurité est disponible suite à la découverte d'une importante faille de sécurité par Michel.

Mise à jour du 1er/08/2005 : Phortail version 1.3 est enfin disponible, avec ses nouvelles fonctions.

Phortail est désormais "skinable" et totalement modulaire.

Il est possible d'insérer des smileys et du BBCode lors de la rédaction d'articles, de nouvelles, etc. L'administration du site est facilitée et améliorée.

Mise à jour du 26/04/2005 : Possibilité d'afficher certaines fonctions et de les placer à différents endroits. Remplacement de la bannière flash par une bannière à fichier gif.

Mise à jour du 20/10/2004 : Transfert et suppression de fichiers dans les dossiers "images", "downloads", et "photos" via la partie "admin".

Mise à jour du 1er/10/2004 : Abandon du cookie pour les sessions lors de la connexion à l'administration du site.

Mise à jour du 26/09/2004 : cryptage du cookie de connexion.

Mise à jour du 21/08/2004 : prise en compte des modifications de la couleur du texte dans les options, via la configuration générale du site.

Le 1er/08/2004 : Reprise du projet Phortail et ouverture du site en version v 1.2.1.

Pourquoi j'ai repris le projet Phortail ?

Technicien informatique autodidacte dans un grand service public, je ne suis pas un développeur, mais plutôt un assembleur de scripts en PHP, avec tous les défauts et les problèmes que ça peut engendrer.

Je cherchais un CMS, simple et facilement modifiable, pour créer un site personnel et le site d'un club de basket, j'ai d'abord testé Guppy, qui ne répondait pas exactement à ce que je cherchais, et j'ai découvert Phortail, le projet de Pierre Gentile.

J'ai commencé par lui ajouter quelques options, puis une tentative de piratage de mon site, m'a fait me pencher sur sa conception.

J'ai alors décidé de reprendre le projet, pour vous faire profiter de mon travail, en août 2004.

Le projet Phortail a vu le jour en 2001, développé par Pierre Gentile.

Extraits de l'interview de Pierre Gentile alias Atchoum en juin 2002 :

" Sous mon pseudo Atchoum, se cache Pierre Gentile !

Je suis un jeune webmaster amateur de 17 ans, et également lycéen.

Mes premiers pas dans la création de sites ont commencé avec Nitro Skateboarding, mon 1er site consacré au skate. Voulant toujours créer des sites agréables, j'ai appris progressivement le HTML, puis le JavaScript et enfin le PHP. Lorsque j'ai passé mon site sur Multimania, l'idée m'est venue de créer un script qui permettrait la création de sites pour tous : [PHP Forge](#) ! "

"En fait, ma première idée de créer un portail remonte à plus d'un an.

Un copain voulait faire un site sur le bateau, et je lui avais programmé un petit script, pour l'aider à publier simplement ses idées (il ne s'y connaissait pas du tout).

Peu de temps après est né Phortail, petit portail, qui le premier, n'utilisait pas de BDD pour stocker les informations, mais de simples fichiers texte ...

J'ai abandonné le projet pour commencer [PHP Forge](#) en juin 2001."

Cliquez sur ce lien pour lire l'interview intégrale : [ICI](#)

F.A.Q.

J'ai tenté de recenser les problèmes les plus courants dans cette "faq", en reprenant les questions posées dans le forum.

Toutefois, avant d'installer Phortail, il convient de lire les articles de la rubrique "Phortail" et de la rubrique "Outils", et en cas de problème, de faire une recherche sur le site et dans le forum à l'aide du module "Recherche".

QUESTIONS

Quels sont les identifiants de connexion d'origine à l'administration du site ?

J'ai oublié mon mot de passe, comment le retrouver ?

Je n'arrive pas à entrer dans l'administration du site.

Les modifications ne s'enregistrent pas, ni dans l'administration du site, ni dans le forum ou le livre d'or.

Comment désactiver l'affichage des nouvelles en page d'accueil ?

Comment insérer un script dans les nouvelles ?

Comment créer un espace réservé à certains membres ?

Comment mettre plusieurs albums photo sur Phortail ?

Comment utiliser un autre forum que celui intégré à Phortail ?

Comment augmenter le nombre de groupes d'articles ou de pages centrales ?

Comment modifier les caractères du captcha ?

LES REPONSES

Quels sont les identifiants de connexion d'origine à l'administration du site ?

L'identifiant est : pseudo, le mot de passe est : pass.

J'ai oublié mon mot de passe, comment le retrouver ?

Il n'est pas possible de le retrouver, il faut envoyer sur le serveur FTP de l'hébergeur le fichier "include/admin/mdp.php", afin de retrouver le mot de passe d'origine : pass.

Je n'arrive pas à entrer dans l'administration du site.

Il peut y avoir plusieurs causes, soit un problème de sessions (par exemple, chez Free, un dossier "sessions" doit impérativement se trouver à la racine du serveur), soit un problème de CHMOD des fichiers et dossiers du site.

Les modifications ne s'enregistrent pas, ni dans l'administration du site, ni dans le forum ou le livre d'or.

Il s'agit probablement d'un problème de CHMOD des fichiers et dossiers du site.

Comment désactiver l'affichage des nouvelles en page d'accueil ?

Il faut, dans l'administration - Configuration générale, mettre un "0" dans le nombre de nouvelles sur la page d'accueil, mais ne pas laisser le champ vide.

Comment insérer un script dans les nouvelles ?

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible d'insérer du Html, donc ni un script, dans les nouvelles.

Comment créer un espace réservé à certains membres ?

Il n'est pas possible de créer un espace réservé avec Phortail.

Il n'y a pas de gestion d'utilisateur, mais il est possible de placer deux sites faits avec Phortail sur le même espace, un public à la racine, et un autre dans un dossier protégé par un fichier .htaccess et un .htpasswd.

Comment mettre plusieurs albums photo sur Phortail ?

Il n'est pas possible de créer plusieurs albums photo avec Phortail sans modifier son code, ce n'est d'ailleurs pas sa vocation.

Toutefois, il est possible d'insérer un script dans une page centrale, il faut faire une recherche sur le net, il y a de nombreux sites qui en proposent, en JavaScript ou en Php.

Pour un script en JavaScript, il est souvent possible de l'insérer entre deux balises BBCode dans une page centrale.

Pour un script en php, c'est plus compliqué, mais tout à fait réalisable, en utilisant un iframe dans une page centrale, par exemple.

Je propose deux diaporamas très simples en JavaScript et un diaporama en Php, sur ce site, dans l'article : "[Modules/Diaporama](#)", facilement intégrables à Phortail.

Sans utiliser un nouveau script, il est aussi possible d'ajouter un ou des albums photos en bricolant des fichiers de Phortail.

Créer un dossier "photos2" à la racine du site, puis mettre dans ce dossier le fichier "index.php" du dossier "photos" de Phortail.

Modifier le fichier "include/admin/upload.inc", en ajoutant ligne 18 :

```
"photos2" => "Photos2",
```

afin de pouvoir gérer le contenu du nouvel album.

Créer un fichier photos2.php à la racine du site qui reprend le contenu du fichier photos.php de Phortail en modifiant quelques lignes :

```
ligne 19 $phtRepPhotos = "photos2/";
```

```
ligne 73 htable("Album", "100%");
```

```
ligne 95 <form action="photos2.php" method="get">
```

```
ligne 99 <td><p><a href="photos2.php?id='.$idp.#photo">
```

```
ligne 103 <select name="id" id="photos_select" onchange="location = \'photos2.php?id=\' + this.options[this.selectedIndex].value + \'#photo\';">
```

```
ligne 114 <td><p><a href="photos2.php?id='.$ids.#photo">
```

Faire ensuite un lien vers ce nouveau fichier "photos2.php" à partir d'un module latéral ou d'un article.

Il n'y aura pas les descriptions des photos, mais il fonctionnera. Il doit être possible de faire mieux en modifiant le fichier "include/admin/upload.inc".

Pour un troisième album, pratiquer de la même manière (dossier "photos3" fichier "photos3.php) et ainsi de suite.

Comment utiliser un autre forum que celui intégré à Phortail ?

il n'est pas possible en standard de changer de forum, mais il est possible d'installer un autre forum, dans un dossier ("forum") à la racine du site, puis d'afficher ce forum dans une page centrale. Voir l'article "[Modules/Forum](#)".

Comment augmenter le nombre de groupes d'articles ou de pages centrales ?

Il est possible d'augmenter le nombre de groupes d'articles en modifiant le fichier `include/admin/config2.inc`, à la ligne 65.

Pour mettre une limite à 30 (par exemple), remplacer la ligne :

```
if ($cfgNGroupesArticlesMax < 1) $cfgNGroupesArticlesMax = 1; elseif  
($cfgNGroupesArticlesMax > 20) $cfgNGroupesArticlesMax = 20;
```

par la ligne

```
if ($cfgNGroupesArticlesMax < 1) $cfgNGroupesArticlesMax = 1; elseif  
($cfgNGroupesArticlesMax > 30) $cfgNGroupesArticlesMax = 30;
```

Idem, pour les pages centrales, pour mettre une limite à 20 (par exemple), remplacer la ligne 66 :

```
if ($cfgNPagesCentralesMax < 1) $cfgNPagesCentralesMax = 1; elseif ($cfgNPagesCentralesMax  
> 10) $cfgNPagesCentralesMax = 10;
```

par la ligne

```
if ($cfgNPagesCentralesMax < 1) $cfgNPagesCentralesMax = 1; elseif ($cfgNPagesCentralesMax  
> 20) $cfgNPagesCentralesMax = 20;
```

Comment modifier les caractères du captcha ?

Il est possible de changer la police de caractères, en modifiant la variable `$font[]` dans les trois fichiers :

`extensions\cryptographp\config.inc.php`

extensions\cryptographp\config.admin.inc

extensions\cryptographp\config.tag.inc

Des exemples des polices sont donnés sur le site de l'auteur du script :

<http://www.captcha.fr/>

Certaines polices sont déjà incluses dans Phortail dans le dossier :

extensions\cryptographp\fonts